

9. ХИМИКАТТАР



МАТЕРИАЛ	92480
Сипаттама	Лимон қышқылы
Қолданылу мақсаты	Қышқыл ерітінділерін бейтараптау. Карбонатты қақты жою
Қолданылатын жерлер	Қарашығанақ кен орнындағы, ҚӨК-гі, ГҚДҚ-2-гі, ГҚДҚ-3-гі құбырлар мен тазарту ыдыстары.
Тауарлар категориясы	ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАР

МАТЕРИАЛ	92452
Сипаттама	Асфальтен дисперсанті
Қолданылу мақсаты	Мұнай жүйелерінен парафиндерді/асфальтендерді жою
Қолданылатын жерлер	Қарашығанақ кен орны, ҚӨК, ГҚДҚ-3, ГҚДҚ-2 зауыттары
Тауарлар категориясы	ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАР

9. ХИМИКАТТАР



МАТЕРИАЛ	92453
Сипаттама	Жылуалмасу сұйықтығы (диэтилбензол негізінде жасалған)
Қолданылу мақсаты	Жылуалмасу сұйықтығы, гидрат түзілісінің ингибиторы
Қолданылатын жерлер	ГҚДҚ-2 зауытының жылыту жүйесі
Тауарлар категориясы	ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАР



МАТЕРИАЛ	225682
Сипаттама	Метанол
Қолданылу мақсаты	Газ және бұрғылау алаңдарының қондырғыларына арналған гидрат түзілісінің ингибиторы
Қолданылатын жерлер	Газдың технологиялық желілері, ГҚДҚ-3 Зауыты, Бұрғылау алаңы
Тауарлар категориясы	ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАР

9. ХИМИКАТТАР



МАТЕРИАЛ	92413
Сипаттама	Техникалық күкірт қышқылы
Қолданылу мақсаты	Пайдаланылған каустикалық ерітінділерді бейтараптандыру Технологиялық су ағындарының рН қышқылдығының реттегіші
Қолданылатын жерлер	Каустикті бейтараптаудың қондырғысы, ҚӨК зауыты
Тауарлар категориясы	ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАР

МАТЕРИАЛ	92451
Сипаттама	Диэтиленгликоль
Қолданылу мақсаты	Жылуалмасу сұйықтығы, гидрат түзілісінің ингибиторы
Қолданылатын жерлер	Әкімшілік ғимараттардың жылыту жүйелері. ГҚДҚ-2, ГҚДҚ-3 зауыттарының жылыту жүйелері Мөлшерлі өңдеу әдісінің көмегімен бұрғылау алаңында қолдану
Тауарлар категориясы	ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАР

9. ХИМИКАТТАР



МАТЕРИАЛ	92456
Сипаттама	Триэтиленгликоль
Қолданылу мақсаты	Суды абсорбциялау арқылы газды кептіру
Қолданылатын жерлер	ҚӨК, ГҚДҚ-2-нің газды өңдеу қондырғылары, Қарашығанақ газы бойынша өндірістік шектеулерді алу жобасын (ҚГӨША) қоса алғанда
Тауарлар категориясы	ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАР

МАТЕРИАЛ	206379
Сипаттама	Натрий гипохлориді
Қолданылу мақсаты	Биоцид, Суды өңдеу
Қолданылатын жерлер	Суды өңдеу қондырғысы, ҚӨК, ГҚДҚ-2, Табиғи су көздерінен суды өңдеу (атап айтқанда «Қоншыбай»)
Тауарлар категориясы	ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАР

9. ХИМИКАТТАР



МАТЕРИАЛ	92474/237608
Сипаттама	Каустик 14 %, 47 % сулы ерітінді
Қолданылу мақсаты	Газолинді күкірттен тазарту қондырғысы (Meroh) Осмостық сүзгілерді/мембраналарды регенерациялау
Қолданылатын жерлер	Тұзсыздандыру қондырғысы, ҚӨҚ зауытында орналасқан Газолинді күкірттен тазарту қондырғысы
Тауарлар категориясы	ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАР

ҚОСЫМША АҚПАРАТ:



Тауарлардың деректер парақтары және
басқа да сұраныстар туралы қосымша
ақпарат алу үшін төмендегі
мекен-жайға хабарласуыңызға болады
OpenDayEvent@kpo.kz