

1. КЛАПАНДАР (АШУ/ЖАБУ КЛАПАНДАРЫ ЖӘНЕ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ)



МАТЕРИАЛ	PVVFNH105X01
Сипаттама	8.000, ДИСКІЛІ АЙНАЛМАЛЫ КЛАПАН, ASTM A352 LCC, CL150, RF, GO, DATA SHT KPO-00-PIP-DTS-02411-E
Қолданылу мақсаты	Белгілі бір жағдайларда ағынды ашуға, жабуға немесе реттеуге арналған (ыдыстағы қысымның жоғарылауы, құбырдағы ортаның ағысының бағыты өзгерген кезде). Толығырақ ақпарат алу үшін сипаттамада көрсетілген спецификацияға жүгініңіз
Қолданылатын жерлер	КПО нысандарын жетілдіруге қолданылады
Тауарлар категориясы	ҚҰБЫР БАЙЛАМЫ ЖӘНЕ МЕХАНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР

МАТЕРИАЛ	PVVCHVJ0NB08
Сипаттама	6.000, ДРОССЕЛЬДІ КЛАПАН, ASTM A352 LCC, CL2500, RTJ, DATA SHT KPO-00-PIP-DTS-07313-E
Қолданылу мақсаты	Белгілі бір жағдайларда ағынды ашуға, жабуға немесе реттеуге арналған (ыдыстағы қысымның жоғарылауы, құбырдағы ортаның ағысының бағыты өзгерген кезде). Толығырақ ақпарат алу үшін сипаттамада көрсетілген спецификацияға жүгініңіз
Қолданылатын жерлер	КПО нысандарын жетілдіруге қолданылады
Тауарлар категориясы	ҚҰБЫР БАЙЛАМЫ ЖӘНЕ МЕХАНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР

1. КЛАПАНДАР (АШУ/ЖАБУ КЛАПАНДАРЫ ЖӘНЕ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ)



МАТЕРИАЛ	PVVCGMJ0NB0A
Сипаттама	АЛМАСТЫРЫЛАДЫ PVVCHVJ0NB0A *** [PVVCGMJ0NB0A 10.000, Дроссельді айналмалы клапан, 10», CL2500, RTJ., Datasheet: KPO-00-PIP-DTS-01071-E PMC: F11.]
Қолданылу мақсаты	Белгілі бір жағдайларда ағынды ашуға, жабуға немесе реттеуге арналған (ыдыстағы қысымның жоғарылауы, құбырдағы ортаның ағысының бағыты өзгерген кезде). Толығырақ ақпарат алу үшін сипаттамада көрсетілген спецификацияға жүгініңіз
Қолданылатын жерлер	КПО нысандарын жетілдіруге қолданылады
Тауарлар категориясы	ҚҰБЫР БАЙЛАМЫ ЖӘНЕ МЕХАНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР

МАТЕРИАЛ	PVVBNHW607A08
Сипаттама	16. 000, ШАРЛЫ КЛАПАН, ASTM A350 LF2, CL600, RTJ, FP, GO, DATA SHT KPO-00-PIP-DTS-04611-E
Қолданылу мақсаты	Белгілі бір жағдайларда ағынды ашуға, жабуға немесе реттеуге арналған (ыдыстағы қысымның жоғарылауы, құбырдағы ортаның ағысының бағыты өзгерген кезде). Толығырақ ақпарат алу үшін сипаттамада көрсетілген спецификацияға жүгініңіз
Қолданылатын жерлер	КПО нысандарын жетілдіруге қолданылады
Тауарлар категориясы	ҚҰБЫР БАЙЛАМЫ ЖӘНЕ МЕХАНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР

1. КЛАПАНДАР (АШУ/ЖАБУ КЛАПАНДАРЫ ЖӘНЕ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ)



МАТЕРИАЛ	PVVLHV60TD09
Сипаттама	8.000, ШАРЛЫ КЛАПАН, ASTM A352 LCC, CL600, RTJ, GO, DATA SHT KPO-00-PIP-DTS-04212-E
Қолданылу мақсаты	Белгілі бір жағдайларда ағынды ашуға, жабуға немесе реттеуге арналған (ыдыстағы қысымның жоғарылауы, құбырдағы ортаның ағысының бағыты өзгерген кезде). Толығырақ ақпарат алу үшін сипаттамада көрсетілген спецификацияға жүгініңіз
Қолданылатын жерлер	КПО нысандарын жетілдіруге қолданылады
Тауарлар категориясы	ҚҰБЫР БАЙЛАМЫ ЖӘНЕ МЕХАНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР

МАТЕРИАЛ	PVVGGM601P0A
Сипаттама	10. 000, ШИБЕРЛІ КЛАПАН, ASTM A352 LCC, CL600, RTJ, GO, DATA SHT KPO-00-PIP-DTS-04112-E
Қолданылу мақсаты	Белгілі бір жағдайларда ағынды ашуға, жабуға немесе реттеуге арналған (ыдыстағы қысымның жоғарылауы, құбырдағы ортаның ағысының бағыты өзгерген кезде). Толығырақ ақпарат алу үшін сипаттамада көрсетілген спецификацияға жүгініңіз
Қолданылатын жерлер	КПО нысандарын жетілдіруге қолданылады
Тауарлар категориясы	ҚҰБЫР БАЙЛАМЫ ЖӘНЕ МЕХАНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР

1. КЛАПАНДАР (АШУ/ЖАБУ КЛАПАНДАРЫ ЖӘНЕ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ)



МАТЕРИАЛ	PVVGGMJ01P06
Сипаттама	4.000, ШИБЕРЛІ КЛАПАН, ASTM A352 LCC, CL2500, RTJ, GO, DATA SHT KPO-00-PIP-DTS-07112-E
Қолданылу мақсаты	Белгілі бір жағдайларда ағынды ашуға, жабуға немесе реттеуге арналған (ыдыстағы қысымның жоғарылауы, құбырдағы ортаның ағысының бағыты өзгерген кезде). Толығырақ ақпарат алу үшін сипаттамада көрсетілген спецификацияға жүгініңіз
Қолданылатын жерлер	КПО нысандарын жетілдіруге қолданылады
Тауарлар категориясы	ҚҰБЫР БАЙЛАМЫ ЖӘНЕ МЕХАНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР



МАТЕРИАЛ	PVVLHV60TD08
Сипаттама	6.000, ШАРЛЫ КЛАПАН, ASTM A352 LCC, CL600, RTJ, GO, DATA SHT KPO-00-PIP-DTS-04212-E
Қолданылу мақсаты	Белгілі бір жағдайларда ағынды ашуға, жабуға немесе реттеуге арналған (ыдыстағы қысымның жоғарылауы, құбырдағы ортаның ағысының бағыты өзгерген кезде). Толығырақ ақпарат алу үшін сипаттамада көрсетілген спецификацияға жүгініңіз
Қолданылатын жерлер	КПО нысандарын жетілдіруге қолданылады
Тауарлар категориясы	ҚҰБЫР БАЙЛАМЫ ЖӘНЕ МЕХАНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР

1. КЛАПАНДАР (АШУ/ЖАБУ КЛАПАНДАРЫ ЖӘНЕ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ)



МАТЕРИАЛ	PVVGGM601P09
Сипаттама	8.000, ШИБЕРЛІ КЛАПАН, ASTM A352 LCC, CL600, RTJ, HW, DATA SHT КРО-00-PIP-DTS-04112-E
Қолданылу мақсаты	Белгілі бір жағдайларда ағынды ашуға, жабуға немесе реттеуге арналған (ыдыстағы қысымның жоғарылауы, құбырдағы ортаның ағысының бағыты өзгерген кезде). Толығырақ ақпарат алу үшін сипаттамада көрсетілген спецификацияға жүгініңіз
Қолданылатын жерлер	КПО нысандарын жетілдіруге қолданылады
Тауарлар категориясы	ҚҰБЫР БАЙЛАМЫ ЖӘНЕ МЕХАНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР

МАТЕРИАЛ	PVVGGM101P0B
Сипаттама	12.000, ШИБЕРЛІ КЛАПАН, ASTM A352 LCC, CL150, RF, HW, DATA SHT КРО-00-PIP-DTS-02112-E
Қолданылу мақсаты	Белгілі бір жағдайларда ағынды ашуға, жабуға немесе реттеуге арналған (ыдыстағы қысымның жоғарылауы, құбырдағы ортаның ағысының бағыты өзгерген кезде). Толығырақ ақпарат алу үшін сипаттамада көрсетілген спецификацияға жүгініңіз
Қолданылатын жерлер	КПО нысандарын жетілдіруге қолданылады
Тауарлар категориясы	ҚҰБЫР БАЙЛАМЫ ЖӘНЕ МЕХАНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР

1. КЛАПАНДАР (АШУ/ЖАБУ КЛАПАНДАРЫ ЖӘНЕ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ)



МАТЕРИАЛ	PVVBHW107H04
Сипаттама	6.000, Vlv-Bal, ASTM A350 LF2, CL150, RF, RP, LO, Data Sht KPO-00-PIP-DTS-02512-E
Қолданылу мақсаты	Белгілі бір жағдайларда ағынды ашуға, жабуға немесе реттеуге арналған (ыдыстағы қысымның жоғарылауы, құбырдағы ортаның ағысының бағыты өзгерген кезде). Толығырақ ақпарат алу үшін сипаттамада көрсетілген спецификацияға жүгініңіз
Қолданылатын жерлер	КПО нысандарын жетілдіруге қолданылады
Тауарлар категориясы	ҚҰБЫР БАЙЛАМЫ ЖӘНЕ МЕХАНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР

МАТЕРИАЛ	PVVBHW107F05
Сипаттама	8.000, Шарлы клапан, ASTM A350 LF2, CL150, RF, RP, GO, Data Sht KPO-00-PIP-DTS-02612-E
Қолданылу мақсаты	Белгілі бір жағдайларда ағынды ашуға, жабуға немесе реттеуге арналған (ыдыстағы қысымның жоғарылауы, құбырдағы ортаның ағысының бағыты өзгерген кезде). Толығырақ ақпарат алу үшін сипаттамада көрсетілген спецификацияға жүгініңіз
Қолданылатын жерлер	КПО нысандарын жетілдіруге қолданылады
Тауарлар категориясы	ҚҰБЫР БАЙЛАМЫ ЖӘНЕ МЕХАНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР

1. КЛАПАНДАР (АШУ/ЖАБУ КЛАПАНДАРЫ ЖӘНЕ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ)



МАТЕРИАЛ	PVVBNW107E06
Сипаттама	12.000, Шарлы клапан, ASTM A350 LF2, CL150, RF, FP, GO, Data Sht KPO-00-PIP-DTS-02611-E
Қолданылу мақсаты	Белгілі бір жағдайларда ағынды ашуға, жабуға немесе реттеуге арналған (ыдыстағы қысымның жоғарылауы, құбырдағы ортаның ағысының бағыты өзгерген кезде). Толығырақ ақпарат алу үшін сипаттамада көрсетілген спецификацияға жүгініңіз
Қолданылатын жерлер	КПО нысандарын жетілдіруге қолданылады
Тауарлар категориясы	ҚҰБЫР БАЙЛАМЫ ЖӘНЕ МЕХАНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР

МАТЕРИАЛ	PVVBGMJ0HA00
Сипаттама	Алмастырылды PVVBNWJ0HC00 *** PVVBGMJ0HA00 10.000, Клапан, Шарлы-RP, Trunnion, 10», CL2500, RTJ, Спецификация: KPO-00-PIP-DTS-01088-E. PMC: F11
Қолданылу мақсаты	Белгілі бір жағдайларда ағынды ашуға, жабуға немесе реттеуге арналған (ыдыстағы қысымның жоғарылауы, құбырдағы ортаның ағысының бағыты өзгерген кезде). Толығырақ ақпарат алу үшін сипаттамада көрсетілген спецификацияға жүгініңіз
Қолданылатын жерлер	КПО нысандарын жетілдіруге қолданылады
Тауарлар категориясы	ҚҰБЫР БАЙЛАМЫ ЖӘНЕ МЕХАНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР

1. КЛАПАНДАР (АШУ/ЖАБУ КЛАПАНДАРЫ ЖӘНЕ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ)



МАТЕРИАЛ	247204
Сипаттама	КЕРІ БАҒЫТТАҒЫ КЛАПАН КЛАПАН: ҚОЛМЕН БАСҚАРЫЛАДЫ, 4-1/16IN X 5-1/8IN, API 6A, 10000PSI, FLANGED, RTJ, ӨНДІРУШІ ҰҒЫМАҒА, TAG NO. WP-__-__-HV-001, КРО-10-INS-DTS-00023-ER REV СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ БОЙЫНША. А6 ЖӘНЕ МЕХАНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ КРО-10-МЕС-DTS-00002-E; (CHOKE POSITION IND Ex 'ia' IIB T3 EAC Certified)
Қолданылу мақсаты	Кері бағыттағы клапан ағынға шектеулер қойып қысымды төмендететін немесе ағын мөлшерін азайтатын механикалық құрал
Қолданылатын жерлер	КПО нысандарын жетілдіруге қолданылады
Тауарлар категориясы	ҚҰБЫР БАЙЛАМЫ ЖӘНЕ МЕХАНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР

МАТЕРИАЛ	241444
Сипаттама	АРТЫҚ ҚЫСЫМНАН ҚОРҒАНЫШ КЛАПАНЫ, СИЛЬФОН, ЖАЛҒАНУЫ: FLG 4»300#RFX6»150# RF, КОРПУСЫНЫҢ МАТЕРИАЛЫ: ASTM A350-LF2, ТҮТІКШЕ: AISI 316L, ДИСК: STELLITED AISI 316L, ДИСК БЕКІТКІШІ: AISI 316L TAG 5-202-PSV-013
Қолданылу мақсаты	Қысымнан қорғаныш клапаны мөлшерден тыс жоғары қысымның және процесс қауіпсіздігіне қатысты ықтимал оқиғалардың алдын алу мақсатында жабдықтардан газды жылдам шығаруға қолданылатын клапанның түрі. Қысым бекітілген шекті мәндерден асқанда жабдықтың қысымын қауіпсіз жұмыс жасау деңгейіне қайтару үшін бұл клапандар автоматты түрде іске қосылады
Қолданылатын жерлер	КПО нысандарын жетілдіру үшін қолданылады
Тауарлар категориясы	ҚҰБЫР БАЙЛАМЫ ЖӘНЕ МЕХАНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР

1. КЛАПАНДАР (АШУ/ЖАБУ КЛАПАНДАРЫ ЖӘНЕ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ)



МАТЕРИАЛ	236031
Сипаттама	КЛАПАН: АШУ/ЖАБУ КЛАПАНЫ,КОРПУС 4»ШАР,ТОЛЫҚ ӨТПЕЛІ,CL600 RTJ, ПНЕВМАТИКАЛЫҚ ЖЕТЕКПЕН ЖАБДЫҚТАЛҒАН ЖӘНЕ СПЕЦИФИКАЦИЯҒА СӘЙКЕС:KPO-8A-INS-DTS-00010-E AND KPO-00-PIP-DTS-04621-E
Қолданылу мақсаты	Ашу/жабу клапаны құбырмен немесе жүйемен сұйықтықтың ағуын бастау немесе тоқтатуға қолданылатын ағынды реттеу клапандарының түрі
Қолданылатын жерлер	КПО нысандарын жетілдіруге қоладындады
Тауарлар категориясы	ҚҰБЫР БАЙЛАМЫ ЖӘНЕ МЕХАНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР

ҚОСЫМША АҚПАРАТ:



Тауарлардың деректер парақтары және
басқа да сұраныстар туралы қосымша
ақпарат алу үшін төмендегі
мекен-жайға хабарласуыңызға болады
OpenDayEvent@kpo.kz