


## 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ



<b>МАТЕРИАЛ</b>	<b>44957</b>
<b>Описание</b>	ПОДЖИГАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД: ZRM4,5-ES/CT, ДЛЯ ЛАМП 100-400Вт, ПОДЖИГАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ НАТРИЕВОЙ ЛАМПЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ HS/SON 100-400Вт, HI/MBI 35-400WB 220-240V, 50/60HZ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: TRIDONIC
<b>Назначение</b>	Для натриевых ламп высокого давления
<b>Применение</b>	Прожекторы на заводах КПО
<b>Категория товаров</b>	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

<b>МАТЕРИАЛ</b>	<b>71478</b>
<b>Описание</b>	Сальниковое уплотнение кабеля: ОЦИНКОВАННЫЕ, ЕЕХЕ/ЕЕХД, СИЛИКОНОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, БИРКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, КОНТРГАЙКА, УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА / КОЖУХ
<b>Назначение</b>	Подключение и защита кабеля
<b>Применение</b>	Панели управления, ОЭСид
<b>Категория товаров</b>	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

## 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ



### МАТЕРИАЛ

71474

### Описание

Сальниковое уплотнение кабеля: НИКЕЛИРОВАННЫЙ, САЛЬНИК E=ТИП С ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ, 3 = СИЛИКОНОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ, W = ПОДХОДЯТ ДЛЯ КАБЕЛЯ SWA, B = МАТЕРИАЛ – ЛАТУНЬ. F = СЕРТИФИКАЦИЯ EXD/EXE, 3 = КОЖУХ LSZH, B ;КОМПЛЕКТЕ С КОНТРГАЙКОЙ K, ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ И ШАЙБА IP, 1 = 1 В КАЖДОМ КОМПЛЕКТЕ

### Назначение

Подключение и защита кабеля

### Применение

Распределительные щиты молниезащиты

### Категория товаров

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

### МАТЕРИАЛ

1293

### Описание

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА 260 X 160 X 90 ММ, МОДЕЛЬ EBRG09СЕРЫЙ, EEXE IIB T6

### Назначение

Распределение



### Применение

Соединительные панели завода КПК

### Категория товаров

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

## 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ



<b>МАТЕРИАЛ</b>	<b>102537</b>
<b>Описание</b>	КАБЕЛЬ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ: ТИП МЕДНЫЙ ПРОВОДНИК/ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА/БРОНЯ ИЗ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ/ПВХ, 3Х6 ММ2, ЦВЕТ Оболочки ЧЕРНЫЙ, МАРКИРОВКА ЖИЛЫ: КОРИЧНЕВЫЙ/ ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ, BS 5467, 0,6/1 кВ, СТАЛЬ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ-КАБЕЛЬ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ОДНОСЛОЙНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ КРУГЛАЯ СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА
<b>Назначение</b>	Электроснабжение и распределение
<b>Применение</b>	Заводы КПО
<b>Категория товаров</b>	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

<b>МАТЕРИАЛ</b>	<b>13867</b>
<b>Описание</b>	КАБЕЛЬ: 4 ЖИЛЬНЫЙ, 2,5 ММ SQ, ТИП MARINE LINE YOZR 600/1000 Вольт, ЧЕРНЫЙ, КАБЕЛЬ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ЛУЖЕНАЯ МЕДНАЯ ОПТЫЛКА, IEC 60332-1/ IEC60332-3-22 CAT.A, РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ФИКСИРОВАННАЯ -40/+70°С
<b>Назначение</b>	Электроснабжение и распределение
<b>Применение</b>	Электростанция КПК Турбинный зал – 1А Главный Фидер
<b>Категория товаров</b>	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

## 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ



### МАТЕРИАЛ

79100

### Описание

КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК: 150Wx80Hx3000L мм Прямой, из сверхпрочной, горячеоцинкованной стали, SWIFTS: XRFL150 G OR VANTRUNK WJ-SL3-150-GX

### Назначение

Подключение электрического кабеля

### Применение

На всех установках КПО

### Категория товаров

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ



### МАТЕРИАЛ

255686

### Описание

ТРАНСФОРМАТОР, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ: LEGRAND 100VA  
ТРАНСФОРМАТОР ПО СТАНДАРТУ DIN, 50/60Гц, 230/400В ±15В  
первичный ток, 24В первичный переменный ток, № 535-7733  
(СИСТЕМА ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ)

### Назначение

Снижение электрической мощности


### Применение

Система туманообразования

### Категория товаров

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

## 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ



### МАТЕРИАЛ

67498

### Описание

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АВАРИЙНЫЙ: МОДЕЛЬ 9LED4700/EM, 4FT, 8000LM, 60 Вт, EXE-ЗОНА 1, 110-240В, РАЗМЕР 1365ММ.

### Назначение

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

### Применение

КПК и УКПГ-2 Установки

### Категория товаров

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

### МАТЕРИАЛ

80936

### Описание

РЕЛЕ: MULTILIN, ТИП SR750 P1 G1 S1 NIA20 R E H, P1 – ФАЗА СТ'S 1AMP, G1 – ЗАЕМЛЯЩИЙ СТ's 1AMP, S1 – ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЕМЛЕНИЯ СТ's, 1 AMP, NI– 88–300VDC, 70–265VAT, 48–62 Гц, A20 – EIGHT4...20 МА, АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД R – СВЕТОДИОДНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАКРЫТ -КРАСНЫЙ Е – РАСШИРЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ H – ЖЕСТКИЕ УСЛОВИЯ (ХИМИЧЕСКИЕ) ПОКРЫТИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

### Назначение

Устройство защиты

### Применение

Модуль Cubicle Incomer Bus

### Категория товаров

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

для дополнительной  
информации:



Для получения дополнительной  
информации о паспортах товаров  
и других запросов, пожалуйста,  
обращайтесь по адресу:  
[OpenDayEvent@kpo.kz](mailto:OpenDayEvent@kpo.kz)